

Fecha de elaboración: 15 de julio de 2003 Fecha de revisión: 01 de septiembre de 2023 Revisión No. 7.0

SECCIÓN 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

- 1.- Nombre de la sustancia: Hidróxido de amonio
- 2.- Otros medios de identificación: Agua amonia, agua amoniacal, solución amoniacal
- 3.- Uso y restricciones de la sustancia: Según la hoja técnica del producto.
- 4.- Datos del proveedor/fabricante: Química Pima, S.A. de C.V. Del Cobre 20 Parque Industrial Hermosillo, Sonora. 83297
- 5.- Teléfono de emergencia: (662) 251-00-10, 251-03-16, 251-04-28 y 251-07-66 **SETIQ: 01-800-002-1400**

SECCIÓN 2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

1. Clasificación de la sustancia:

Clase de peligro	Identificación de peligro	Categoría de peligro	Código
Toxicidad aguda por ingestión	Nocivo en caso de ingestión	Categoría 4	H302
Corrosión/irritación cutánea	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares	Categoría 1A	H314
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Provoca lesiones oculares graves	Categoría 1	H318
Peligro para el medio ambiente acuático – peligro a corto plazo (agudo)	Nocivo para los organismos acuáticos	Categoría 1	H400

2. Elemento de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

Palabra de advertencia:

Peligro

Pictogramas

- H302* Nocivo en caso de ingestión.
- H314* Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
- H318* Provoca lesiones oculares graves.
- H400* Nocivo para los organismos acuáticos.



Consejos de prudencia:

- General
- Prevención
- Intervención/ Respuesta

- P101* Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- P102* Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103* Leer la etiqueta antes del uso.
- P260* No respirar polvos o nieblas.
- P264* Lavarse la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación.
- P270* No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- P273* No dispersar en el medio ambiente.
- P280* Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para la cara y los ojos.
- P301 + P330 + P331* EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
- P301+P312* EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un médico si la persona se encuentra mal.
- P303+P361+P353* EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P304+P340* EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-018-STPS-2015

HIDRÓXIDO DE AMONIO

mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+351+338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un médico.

P330 Enjuagarse la boca.

P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

P391 Recoger los vertidos.

Almacenamiento *P405* Guardar bajo llave.

Eliminación *P501* Eliminar el contenido o recipiente conforme a la reglamentación local, regional, nacional o internacional.

3. Otros peligros que no contribuyen en la clasificación.

ND

SECCIÓN 3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia/Mezcla: Sustancia

Nombre comercial	Nombre químico	Número CAS	Número ONU	Impurezas/aditivos	% en peso
Agua amonia	Hidróxido de amonio	1336-21-6	2672	NA	> 26.0

SECCIÓN 4.- PRIMEROS AUXILIOS

1. Descripción de los primeros auxilios.

Contacto con los ojos	Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico. Continuar lavando los ojos durante el transporte al hospital.
Contacto con la piel	Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar a un médico.
Inhalación	Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. Consultar a un médico.
Ingestión	No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar a un médico.

2. Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos.

Efectos agudos potenciales en la salud.

En caso de contacto con los ojos: provoca quemaduras en los ojos.

En caso de ingestión: tóxico si se ingiere.

En caso de inhalación: puede ser nocivo si se inhala.

En caso de contacto con la piel: Provoca quemaduras en la piel.

Signos y síntomas a la sobreexposición.

Inhalación: el material es extremadamente destructivo para los tejidos de las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores.

Piel: Puede ser nocivo si es absorbido por la piel.

Ojos: provoca quemaduras en los ojos.

Ingestión: tóxico si se ingiere.

3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial.

Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-018-STPS-2015

HIDRÓXIDO DE AMONIO

SECCIÓN 5.- MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

1. Medios de extinción apropiados.

Se pueden usar extintores de polvos químicos, CO₂, espuma resistente al alcohol y principalmente niebla de agua. El medio de extinción dependerá de la magnitud del incendio. Utilice agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio. NO permita que el agua entre a los recipientes.

2. Peligros específicos.

El hidróxido de amonio es en mayor parte agua, por lo que no es combustible; sin embargo, desprende amoníaco, un gas inflamable con temperatura de autoignición de 651°C, que, si se acumula en espacios cerrados, puede formar mezclas explosivas con el aire. En presencia de aceites u otros materiales combustibles incrementa el riesgo de incendio.

3. Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio.

Utilice un equipo de respiración autónoma de presión positiva (SCBA) y ropa protectora resistente a salpicaduras químicas. El traje para bomberos profesionales no brinda protección suficiente en incendios en los que se vea involucrada esta sustancia. Aísle 50 metros a la redonda para derrames pequeños y de 800 metros en todas direcciones si un carro tanque o pipa se ve involucrada en un incendio. Aléjese si las válvulas de seguridad abren o si se presentan ruidos, deformaciones o decoloración en los recipientes. Evalúe los riesgos y haga su plan de ataque. Use niebla de agua para minimizar la dispersión en el aire de los vapores si existe algún derrame. Enfriar los recipientes y tanques de almacenamiento con niebla de agua. No aplique el agua directamente o al interior de los recipientes.

SECCIÓN 6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL

1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia.

Extinguir las fuentes de ignición cercanas y en la dirección del viento. Observar la dirección del viento. Lleve la indumentaria y el equipo de protección personal adecuados. Procurar una ventilación apropiada.

2. Precauciones relativas al medio ambiente.

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames y fugas.

Métodos de contención	Contener y recoger cualquier material contaminado. Evitar escurrimiento hacia alcantarillados, afluentes de agua o no disponer en lugares donde puedan verse afectadas aguas superficiales o subterráneas.
Procedimientos de limpieza	Recoger el producto. Si no está contaminado, recuperar y reutilizar como producto. El material contaminado se deberá colocar en un recipiente para desecharlo de acuerdo con las reglamentaciones locales (consulte la sección 13).

SECCIÓN 7.- MANEJO Y ALMACENAMIENTO

1. Precaución que se deben tomar para garantizar un manejo seguro.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Evitar la formación de aerosoles, vapores o nieblas. Proporcione una ventilación adecuada en lugares donde se formen vapores, aerosoles o humos. Manténgase alejado de las fuentes de ignición. No fume. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Medidas normales para la protección preventiva contra incendios. Evite la acumulación de cargas electrostáticas.

2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad.

Almacenamiento	Conservar sólo en el envase original en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de materiales incompatibles. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso.
Incompatibilidad	Reacciona con muchos metales pesados (tales como plata, cobre, plomo y zinc) y sus sales para formar compuestos explosivos e hidrógeno gaseoso inflamable y explosivo. Reacciona de forma violenta con ácidos fuertes (tales como el clorhídrico, sulfúrico y nítrico); sulfato de dimetilo y halógenos. Reacciona con bases



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-018-STPS-2015

HIDRÓXIDO DE AMONIO

Velocidad de evaporación	ND	
Inflamabilidad (sólido, gas)	ND	
Límites de inflamabilidad/explosividad en aire		
Límite superior de inflamabilidad/explosividad	25 % (V)	
Límite inferior de inflamabilidad/explosividad	16 % (V)	
Presión de vapor	115 mmHg	20°C
Densidad de vapor	0.6 – 1.2	
Densidad	0.91 – 0.92	g/ml a 15°C
Densidad aparente	ND	
Densidad relativa	ND	
Solubilidad(es)	Completamente en agua	
Coefficiente de partición: n-octanol/agua	ND	
Temperatura de ignición espontánea	651°C	
Temperatura de descomposición	> 450°C	
Viscosidad	ND	
Peso molecular	35.05 g/mol	
Propiedades de inflamabilidad	ND	
Propiedades de explosividad	ND	
Propiedades de oxidación	ND	
Otros datos relevantes		
Contenido de VOC (%)	ND	

SECCIÓN 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Estabilidad química	El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.
Posibilidad de reacciones peligrosas	ND
Condiciones que deberán evitarse	En presencia de aceites u otros materiales combustibles incrementa el riesgo de incendio. No deben utilizar manómetros de mercurio, tampoco materiales con aleaciones de cobre.
Materiales incompatibles	Reacciona con muchos metales pesados (tales como plata, cobre, plomo y zinc) y sus sales para formar compuestos explosivos e hidrógeno gaseoso inflamable y explosivo. Reacciona de forma violenta con ácidos fuertes (tales como el clorhídrico, sulfúrico y nítrico); sulfato de dimetilo y halógenos. Reacciona con bases fuertes (tales como hidróxido de sodio e hidróxido de potasio) para producir amoniaco gaseoso.
Productos de descomposición peligrosos	Si se calienta desprende amoniaco, y puede liberar óxidos de nitrógeno en caso de descomposición por calor. Nitrógeno e hidrógeno a temperaturas mayores de 450°C.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

HIDRÓXIDO DE AMONIO

SECCIÓN 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

1. Información sobre las posibles vías de ingreso.

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. El material es extremadamente destructivo para los tejidos de las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores.

Contacto con ojos Provoca quemaduras en los ojos.

Contacto con la piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Provoca quemaduras en la piel.

Ingestión Tóxico si se ingiere.

Nombre químico	LD ₅₀ oral	LD ₅₀ cutánea	LC ₅₀ inhalación
Hidróxido de amonio	350 mg/kg (ratas)	ND	ND

2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas.

Síntomas Quemazón, Tos, sibilancia, laringitis, Insuficiencia respiratoria, espasmo, inflamación y edema de la laringe, espasmo, inflamación y edema de los bronquios, neumonitis, edema pulmonar, El producto causa severa destrucción de los tejidos de las membranas mucosas, el tracto respiratorio superior, los ojos y la piel.

3. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo.

Sensibilización ND

Efectos mutagénicos ND

Carcinogenicidad No clasificado como carcinogénico.

Nombre químico	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Hidróxido de amonio	No listado	No listado	No listado	No listado

ACGIH: (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

No listado por ACGIH.

IARC: (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)

No listado por IARC.

NTP: (Programa nacional de toxicidad)

No listado por NTP.

OSHA: (Occupational Safety & Health Administration)

No listado por OSHA.

Toxicidad reproductiva

ND

STOT - exposición única

ND

STOT - exposición repetida

ND

Toxicidad crónica

ND

Peligro de aspiración

ND

4. Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda).

ND

5. Efectos interactivos. ND

6. Cuando no se disponga de datos químicos específicos. NA

7. Mezclas. NA

8. Información sobre la mezcla o sobre sus componentes. ND

9. Otra información. ND

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Toxicidad Mortalidad NOEC - *Oncorhynchus tshawytscha* - 3.5 mg/l - 3.0 d



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-018-STPS-2015

HIDRÓXIDO DE AMONIO

CL₅₀ - *Daphnia magna* (Pulga de mar grande) - 32 mg/l - 50 h

Persistencia y degradabilidad	ND
Potencial de bioacumulación	ND
Movilidad en el suelo	ND
Otros efectos adversos	No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional. Muy tóxico para los organismos acuáticos.

SECCIÓN 13.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

1. Métodos de eliminación de los residuos.

Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañía de vertidos acreditada. Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado. Disolver o mezclar el producto con un solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador.

2. Los envases contaminados.

Elimine el contenedor o el agua usada para limpiarlos de manera segura para el medio ambiente. Se recomienda el prensado, la perforación u otras medidas para prevenir el uso no autorizado de contenedores usados.

SECCIÓN 14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

1. Número ONU	2672
	AMONIAO EN SOLUCION acuosa de densidad relativa comprendida entre 0,880 y 0,957 a 15°C, con más de 10% pero no más de 35% de amoniaco
2. Designación oficial de transporte de la ONU	
3. Clase(s) de peligros en el transporte	8
4. Grupo de embalaje/envasado	III
5. Riesgos ambientales	Si
6. Precauciones especiales para el usuario	NA
7. Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al código CIQ (IBC)	ND

SECCIÓN 15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Inventarios internacionales.

TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) Todos los ingredientes están listados.

Regulaciones Federales de EE.UU.

Este producto no contiene productos químicos que están sujetos a los requisitos de información de la Ley y Título 40 del Código de Regulaciones Federales, Parte 372.

Categorías SARA 311/312.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

HIDRÓXIDO DE AMONIO

Peligro agudo para la salud	Si	Peligro para la salud crónica	No	Peligro de incendio	No
Caída brusca de Presión Peligrosa	No	Peligro reactivo	No		

RCRA (código de desechos peligrosos)

Ninguno de los ingredientes está en la lista.

CERCLA Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental) Ninguno de los ingredientes está en la lista.

Información de la etiqueta de la EPA EE.UU.

EPA Número de Registro de Plaguicidas. NA

Normas internacionales aplicables: ND

Normas nacionales aplicables:

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011, Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.

SECCIÓN 16.- OTRA INFORMACIÓN

NFPA	Peligro para la salud	3	Inflamabilidad	1	Reactividad	0	Peligros físicos y químicos	-	
HMIS	Peligro para la salud	3	Inflamabilidad	1	Peligro físico	0	Protección personal	H	
H	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para vapores (amoniaco).								

Elaborada por: Química Pima, S.A. de C.V. Del Cobre No. 20 Parque Industrial. Hermosillo, Sonora, México. 83297.

Fecha de emisión: 15 de julio de 2003

Fecha de revisión: 01 de septiembre de 2023

Nota de revisión:
23/04/18 Actualización 3. En esta última revisión se actualizó a lo dictado en la NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
24/09/21 Actualización 6. Se hicieron modificaciones en la sección confirme norma.
01/09/23 Actualización 7. Se hicieron mejoras y correcciones de sintaxis y ortografía.

NOTA IMPORTANTE: La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad